


*Matériau de comblement prêt à l'emploi autocompactant non essorable.
Répondant aux recommandations du Dossier du CERTU n°78
"Remblayage de tranchées - Utilisation de matériaux autocompactants"*

Gamme Spécifiques

CXB Remblai Rapide®




- Autocompactant
- Rapidité de remblaiement
- Portance rapide
- Décaissable



CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau fluide.
- Constituants granulaires : $D_{max} \leq 31,5$ mm.
- Perméabilité à l'eau : 10^{-5} à 10^{-6} m/s.
- Résistivité thermique < 1 K.m/W.
- Très bonne portance à court terme.
- Décaissable avec des moyens habituels de terrassement.
- Non pompable.
- Peut être coloré pour identification du fourreau




< Exemple de réalisation avec un enrobage de sable.

Avantages

- > Facilité et rapidité de remblaiement.
- > Limite les manutentions de matériaux et les nuisances.
- > Produit autocompactant évitant les opérations de compactage.
- > Portance rapide permettant de limiter les délais de restitution.
- > Décaissable avec des moyens habituels de terrassement.
- > Gain de productivité.
- > Matériau recyclable.

Domaine d'applications

- Remblai de tranchées conformément aux règles définies dans le dossier du CERTU n°78 "Remblayage de tranchées - Utilisation de matériaux autocompactants".



Principe général de mise en œuvre

- Ne pas utiliser dans les encaissements rocheux, les terrains imperméables ou argileux.
- Réaliser l'enrobage conformément aux exigences du concessionnaire du réseau.
- Une vitesse régulière de déchargement améliore l'autocompactage.
- Eviter une chute trop importante du produit qui entraînerait une ségrégation.
- Effectuer un nivelage avec un râteau ou avec une dame à main.
- Protéger la tranchée de la circulation jusqu'à la pose du revêtement de surface.
- Attendre une portance suffisante et le séchage complet du produit avant de mettre en place une couche de surface.
- Ne pas stocker.
- Par temps chaud, protéger la surface pour éviter une évaporation trop rapide.

Tout ajout d'eau ou d'autres produits sur chantier est interdit.



Cemex France est engagé en faveur du développement durable grâce à sa politique d'entreprise fondée sur la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).





Pour plus d'informations,
rendez-vous sur cemex.fr
ou en scannant le QR code ci-dessus.

Contrôle Qualité

Des procédures de contrôle, de la réception des matières premières à la fabrication en unité de production jusqu'aux essais sur béton durci, apportent une garantie de qualité.

Les fréquences de contrôle et les critères de conformité de la résistance sont ceux définis dans la norme NF EN 206/CN.

Services associés

La densité de notre réseau nous permet de mettre à votre disposition des capacités de production et de transport répondant à vos exigences, ainsi que des moyens de mise en place adaptés à votre chantier, notamment des tapis, des pompes...



Votre sécurité est notre priorité

Le béton prêt à l'emploi est un matériau naturel en cours d'évolution. Certains de ses constituants (ciments et adjuvants) peuvent provoquer, lors de sa mise en œuvre, des brûlures, des allergies ou des rougeurs en cas de contact prolongé avec la peau et les yeux.

Il est donc recommandé de se protéger, lors de la manipulation des bétons et mortiers, en portant des protections adaptées (bottes, vêtements imperméables, gants, lunettes...)

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre fiche InfoPratic :

"Maniez le béton en toute sécurité"

Cette fiche est consultable dans nos unités de production et sur www.cemex.fr



Cemex France Services - 13 rue du Capricorne - Parc ICADE - 94150 Rungis
Tél.: 01 49 79 44 44
www.cemex.fr

CEMEX
Construire un avenir meilleur

Suivez-nous sur



Photobanque CEMEX - Photos non contractuelles. La présente notice a été rédigée avec le plus grand soin d'après les résultats d'essais effectués dans nos laboratoires et sur chantiers. Ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. © 2022 CEMEX Innovation Holding Ltd., Switzerland. All rights reserved. Septembre 2024

